PROVA PENETROMETRICA STATICA

PROVA ... Nr.1

Committente: ORLANDI ROSANNA
Strumento utilizzato: PAGANI 73/200
Prova eseguita in data: 10/11/2016
Profondità prova: 5,80 mt
Località: SORBOLONGO

Profondità (m)	Lettura punta (Kg/cm²)	Lettura laterale (Kg/cm²)	qc (Kg/cm²)	fs (Kg/cm²)	qc/fs Begemann	fs/qcx100 (Schmertmann)
0,20	0,00	0,0	0,0	0,3	0,0	
0,40	15,00	20,0	15,1	0,9	16,8	6,0
0,60	12,00	26,0	12,1	1,1	11,0	9,1
0,80	18,00	34,0	18,1	1,3	13,9	7,2
1,00	34,00	53,0	34,1	1,7	20,1	5,0
1,20	25,00	50,0	25,3	1,1	23,0	4,3
1,40	27,00	44,0	27,3	1,6	17,1	5,9
1,60	48,00	72,0	48,3	2,2	22,0	4,6
1,80	47,00	80,0	47,3	2,7	17,5	5,7
2,00	66,00	106,0	66,3	2,1	31,6	3,2
2,20	70,00	102,0	70,4	3,0	23,5	4,3
2,40	44,00	89,0	44,4	1,7	26,1	3,8
2,60	65,00	90,0	65,4	3,5	18,7	5,4
2,80	59,00	111,0	59,4	2,0	29,7	3,4
3,00	63,00	93,0	63,4	1,9	33,4	3,0
3,20	49,00	78,0	49,6	2,1	23,6	4,2
3,40	40,00	72,0	40,6	2,1	19,3	5,2
3,60	54,00	86,0	54,6	2,5	21,8	4,6
3,80	52,00	89,0	52,6	3,1	17,0	5,9
4,00	54,00	101,0	54,6	2,3	23,7	4,2
4,20	57,00	91,0	57,7	2,0	28,9	3,5
4,40	81,00	111,0	81,7	3,5	23,3	4,3
4,60	78,00	130,0	78,7	3,9	20,2	5,0
4,80	121,00	179,0	121,7	5,5	22,1	4,5
5,00	130,00	213,0	130,7	8,0	16,3	6,1
5,20	158,00	278,0	158,8	9,0	17,6	5,7
5,40	123,00	258,0	123,8	7,8	15,9	6,3
5,60	148,00	265,0	148,8	0,0		0,0
5,80	250,00	0,0	250,8	0,0		0,0