Committente	DR. BEER
Cantiere	CAMPANILE
Localita'	S. IPPOLITO –PS–
Data	DIC. 92
Rif.	92259
Quota	P.C.

GEOEMME 2
SERVIZI GEOLOGICI E GEOTECNICI
VIA CECCARELLI 29/A
47037 RIMINI – TEL.0541/775215

SOND. N. 2

sistema di perforazione: ROTAZIONE C.C. 101 MM
rivestimento: Diametro 127 mm

PROF. DAL P. C.	SPESSORE STRATI	DESCRIZIONI	PERCENT. CAROTAGG. (50 %)	PENETROM. TASCABILE kg/cmq
	1.90	PIETRAME E DETRITO ARENACEO GIALLASTRO–NOCCIOLA, DI SPESSORE MAX. 5 CM, ALTERATO, CON RARI TORVANTI, A SPIGOLI VIVI.		
1.9	0.90	DETRITO ARENACEO GRIGIO IN MATRICE SABBIOSA LIMOSA GRIGIO–NERASTRA.		
2.8	0.20	ARENARIA MEDIA–GROSSOLANA, OSSIDATA OCRACEA.		
3.0	0.40	DETRITO MEDIO, NOCCIOLA, IN MATRICE SABBIOSO–LIMOSA NOCCIOLA.		
3.4	0.10	DETRITO C.S. IN MATRICE ORGANICA NERASTRA MOLLE.		
3.5	0.10	DETRITO MEDIO–GROSSOLANO NOCCIOLA IN MATRICE SABBIOSA LIMOSA NOCCIOLA		
3.6	0.20	ARENARIA FINE ROSATA DEBOLMENTE CEMENTATA.		
3.8	1.40	DETRITO FINE ETEROGENEO, ARENACEO E SELCIFERO, IN MATRICE SABBIOSO–LIMOSA FINE NOCCIOLA CHIARO. DA 5.0 A 5.2 DIVENTA SEMPRE PIU' FINE.		
5.2	0.60	LIMO ARGILLOSO NOCCIOLA CON LIVELLI OSSIDATI OCRACEI E LIVELLI GRIGI, PRESENTI PASSAGGI CENTIMETRICI DI DETRITO FINE ED INCLUSI CARBONATICI BIANCASTRI MILLIMETRICI.		4.8
5.8	5.20	LIMO ARGILLOSO NOCCIOLA CON PASSATE E VELI DI COLORE BRUNASTRO E AVANA, CON LIVELLI MILLIMETRICI DI SABBIA FINE–FINISSIMA OSSIDATA OCRACEA IN ALTERNANZA CENTIMETRICA. DA 6.5 A 6.6 LIVELLO CON DETRITO FINE		3.0– 4.4 5.8 >6– 3.7 3.6 4.7 4.6 >6 5.0 >6.0 4.4 5.8 3.7 5.2
11		n. 3 cassette cataloqatrici ▮ campione indisturbato		

NOTE :
- PERFORAZIONE ESEGUITA DAL 21.12.92 AL 22.12.92.
- SIST. DI PERF. : ROTAZIONE C.C. CON CAROTIERE SEMPLICE DIAM. 101 MM.
- MACCHINA PERFORATRICE: IPC XF1 400.
- FORO ESEGUITO CON INCLINAZIONE DI 20^ SULLA VERTICALE VERSO LA MURATURA DI FONDAZIONE.