PROVA PENETROMETRICA STATICA

PROVA ... Nr.1

Committente: STUDIO INGENIUM
Strumento utilizzato: PAGANI 100 kN
Prova eseguita in data: 16/06/2015
Profondità prova: 7,60 mt
Località:

Profondità (m)	Lettura punta (Kg/cm²)	Lettura laterale (Kg/cm²)	qc (Kg/cm²)	fs (Kg/cm²)	qc/fs Begemann	fs/qcx100 (Schmertmann)
0,20	0,00	0,0	0,0	0,0		
0,40	0,00	0,0	0,0	0,1	0,0	
0,60	5,00	7,0	5,1	0,3	17,0	5,9
0,80	10,00	14,0	10,1	0,5	20,2	5,0
1,00	10,00	18,0	10,1	1,1	9,2	10,9
1,20	10,00	26,0	10,3	1,0	10,3	9,7
1,40	16,00	31,0	16,3	1,1	14,8	6,7
1,60	18,00	34,0	18,3	1,6	11,4	8,7
1,80	16,00	40,0	16,3	3,2	5,1	19,6
2,00	18,00	66,0	18,3	1,8	10,2	9,8
2,20	11,00	38,0	11,4	0,6	19,0	5,3
2,40	18,00	27,0	18,4	0,5	36,8	2,7
2,60	13,00	21,0	13,4	1,3	10,3	9,7
2,80	13,00	32,0	13,4	1,1	12,2	8,2
3,00	13,00	30,0	13,4	1,4	9,6	10,4
3,20	17,00	38,0	17,6	1,5	11,7	8,5
3,40	14,00	36,0	14,6	1,5	9,7	10,3
3,60	20,00	43,0	20,6	1,3	15,8	6,3
3,80	24,00	44,0	24,6	1,1	22,4	4,5
4,00	31,00	47,0	31,6	2,5	12,6	7,9
4,20	39,00	77,0	39,7	1,7	23,4	4,3
4,40	66,00	92,0	66,7	6,5	10,3	9,7
4,60	53,00	150,0	53,7	2,9	18,5	5,4
4,80	72,00	116,0	72,7	10,0	7,3	13,8
5,00	200,00	0,0	200,7	5,3	37,9	2,6
5,20	110,00	190,0	110,8	11,2	9,9	10,1
5,40	72,00	240,0	72,8	8,0	9,1	11,0
5,60	280,00	0,0	280,8	2,6	108,0	0,9
5,80	85,00	124,0	85,8	1,3	66,0	1,5
6,00	125,00	145,0	125,8	5,4	23,3	4,3
6,20	86,00	167,0	87,0	3,1	28,1	3,6
6,40	149,00	195,0	150,0	8,0	18,8	5,3
6,60	280,00	0,0	281,0	8,0	35,1	2,8
6,80	230,00	0,0	231,0	0,0		0,0
7,00	250,00	0,0	251,0	0,0		0,0
7,20	260,00	0,0	261,1	0,0		0,0
7,40	280,00	0,0	281,1	0,0		0,0
7,60	500,00	0,0	501,1	0,0		0,0