Certificato	mepcpt3	Picchetto n.	3	Prova n.	1
Committente	Rondoni & Darderi	Cantiere	Pian di Rose - MEP		

Prof.	Qc	Rl	Fs	Qc/Fs
m	Kg/cmq	Kg/cmq	Kg/cmq	%
-0.2				
-0.4				
-0.6	15.0	38.0	1.53	9.78
-0.8	28.0	57.0	1.93	14.48
-1.0	28.0	62.0	2.27	12.35
-1.2	27.0	53.0	1.73	15.58
-1.4	31.0	56.0	1.67	18.60
-1.6	23.0	46.0	1.53	15.00
-1.8	18.0	36.0	1.20	15.00
-2.0	27.0	43.0	1.07	25.31
-2.2	36.0	55.0	1.27	28.42
-2.4	39.0	62.0	1.53	25.43
-2.6	34.0	53.0	1.27	26.84
-2.8	38.0	59.0	1.40	27.14
-3.0	37.0	60.0	1.53	24.13
-3.2	44.0	71.0	1.80	24.44
-3.4	33.0	55.0	1.47	22.50
-3.6	31.0	57.0	1.73	17.88
-3.8	25.0	40.0	1.00	25.00
-4.0	36.0	48.0	0.80	45.00
-4.2	22.0	41.0	1.27	17.37
-4.4	27.0	44.0	1.13	23.82
-4.6	29.0	48.0	1.27	22.89
-4.8	27.0	46.0	1.27	21.32
-5.0	21.0	42.0	1.40	15.00

Prof.	Qc	Rl	Fs	Qc/Fs
m	Kg/cmq	Kg/cmq	Kg/cmq	%
-5.2	23.0	40.0	1.13	20.29
-5.4	27.0	48.0	1.40	19.29
-5.6	26.0	44.0	1.20	21.67
-5.8	17.0	31.0	0.93	18.21
-6.0	24.0	41.0	1.13	21.18
-6.2	15.0	31.0	1.07	14.06
-6.4	218.0	230.0	0.80	272.50
-6.6	380.0	400.0	1.33	285.00
-6.8				
-7.0				
-7.2				
-7.4				
-7.6				
-7.8				
-8.0				
-8.2				
-8.4				
-8.6				
-8.8				
-9.0				
-9.2				
-9.4				
-9.6				
-9.8				
-10.0				

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH

Prof.	Nc	Rd
m	N30	Kg/cmq
0.3		
0.6		
0.9		
1.2		
1.5		
1.8		
2.1		
2.4		
2.7		
3		
3.3		
3.6		
3.9		
4.2		
4.5		
4.8		
5.1		
5.4		
5.7		
6		
6.3		
6.6	10	69.80
6.9	32	220.98
7.2	36	246.00
7.5	70	473.39

Prof.	Nc	Rd
m	N30	Kg/cmq
7.8	37	247.65
8.1	43	284.90
8.4	22	144.30
8.7	11	71.43
9	11	70.73
9.3	25	159.18
9.6	19	119.81
9.9	14	87.43
10.2	36	222.70
10.5	54	330.92
10.8	56	339.98
11.1	39	234.59
11.4	40	238.41
11.7	56	330.76
12	74	433.16
12.3		
12.6		
12.9		
13.2		
13.5		
13.8		
14.1		
14.4		
14.7		
15		