Studio Tecnico di Geologia Applicata
Geologo Alberto Antinori
Serrungarina (PU)
0721-898273 antinori.alberto@tin.it

MODULO SONDAGGI PENETROMETRI

Committente	Profondità raggiunta	Quota Ass. P.C.	Certificato n°	Pagina
IMMOBILIARE SOSSI SRL	10			
Operatore	Indagine	Note1		Inizio/Fine Esecuzione
	OPIFICIO INDUSTRIALE			
Responsabile	Sondaggio	Tipo Carotaggio	Tipo Sonda	Coordinate X Y
	2	discontinuo	Trivelsonda	

Scala (mt)	Litologia	Descrizione	Quota	%Carotaggio R.Q.D.	S.P.T. (n° Colpi)	Pocket Test kg/cmq	Vane Test kg/cmq	Campioni	Metodo Perforazione	Metodo Stabilizzaz.	Cass. Catalog.	Falda	Altre prove	Altre prove	Piezometro (P) o Inclinometro (I)
1		terreno vegetale	0.60												
		limo argilloso-sabbioso plastico di colore marrone													
2															
3															
4															
5															
6															
7															
			7.70												
8		ghiaia e sabbia limosa	8.50												
9		argilla azzurra compatta													
10			10.00												
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															

Sperimentatore Responsabile