Committente : I.A.C.P. PESARO
Cantiere :
Localita' : SANT'IPPOLITO -PS-
Riferimento : 97124
PROVA PENETROMETRICA STATICA n.1

prof. m	A	B	Rp Kg/cmq	Rf Kg/cmq	Rp/Rf	Rf/Rp
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00
0.60	15.00	22.00	16.00	0.92	17.32	5.78
0.80	12.00	26.00	13.00	1.12	11.59	8.63
1.00	16.00	33.00	17.00	0.92	18.40	5.44
1.20	10.00	24.00	11.00	0.79	13.89	7.20
1.40	11.00	23.00	12.00	0.86	13.99	7.15
1.60	10.00	23.00	11.00	0.92	11.90	8.40
1.80	11.00	25.00	12.00	1.45	8.26	12.10
2.00	17.00	39.00	18.00	1.32	13.64	7.33
2.20	33.00	53.00	34.00	1.58	21.46	4.66
2.40	43.00	67.00	44.00	2.57	17.09	5.85
2.60	76.00	115.00	77.00	1.65	46.67	2.14
2.80	143.00	168.00	144.00	0.00	0.00	0.00
3.00	200.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
3.20	250.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00