Certificato	mepcpt9	Picchetto n.	9	Prova n.	1
Committente	Rondoni & Darderi	Cantiere	Pian di Rose - MEP		

Prof.	Qc	Rl	Fs	Qc/Fs
m	Kg/cmq	Kg/cmq	Kg/cmq	%
-0.2				
-0.4				
-0.6	10.0	22.0	0.80	12.50
-0.8	20.0	44.0	1.60	12.50
-1.0	33.0	67.0	2.27	14.56
-1.2	35.0	71.0	2.40	14.58
-1.4	39.0	79.0	2.67	14.63
-1.6	37.0	76.0	2.60	14.23
-1.8	30.0	63.0	2.20	13.64
-2.0	29.0	59.0	2.00	14.50
-2.2	22.0	52.0	2.00	11.00
-2.4	32.0	70.0	2.53	12.63
-2.6	36.0	78.0	2.80	12.86
-2.8	53.0	81.0	1.87	28.39
-3.0	36.0	67.0	2.07	17.42
-3.2	38.0	65.0	1.80	21.11
-3.4	35.0	56.0	1.40	25.00
-3.6	27.0	43.0	1.07	25.31
-3.8	35.0	50.0	1.00	35.00
-4.0	37.0	50.0	0.87	42.69
-4.2	39.0	51.0	0.80	48.75
-4.4	46.0	62.0	1.07	43.13
-4.6	39.0	62.0	1.53	25.43
-4.8	47.0	70.0	1.53	30.65
-5.0	36.0	60.0	1.60	22.50

Prof.	Qc	Rl	Fs	Qc/Fs
m	Kg/cmq	Kg/cmq	Kg/cmq	%
-5.2	27.0	41.0	0.93	28.93
-5.4	20.0	32.0	0.80	25.00
-5.6	17.0	29.0	0.80	21.25
-5.8	27.0	38.0	0.73	36.82
-6.0	22.0	33.0	0.73	30.00
-6.2	20.0	33.0	0.87	23.08
-6.4	290.0	311.0	1.40	207.14
-6.6	260.0	290.0	2.00	130.00
-6.8	400.0	445.0	3.00	133.33
-7.0				
-7.2				
-7.4				
-7.6				
-7.8				
-8.0				
-8.2				
-8.4				
-8.6				
-8.8				
-9.0				
-9.2				
-9.4				
-9.6				
-9.8				
-10.0				

Certificato n. mepdpsh9	Prova n. 2

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH

Prof.	Nc	Rd
m	N30	Kg/cmq
0.3		
0.6		
0.9		
1.2		
1.5		
1.8		
2.1		
2.4		
2.7		
3		
3.3		
3.6		
3.9		
4.2		
4.5		
4.8		
5.1		
5.4		
5.7		
6		
6.3		
6.6		
6.9		
7.2	21	143.50
7.5	32	216.41

Prof.	Nc	Rd
m	N30	Kg/cmq
7.8	59	394.91
8.1	42	278.27
8.4	21	137.74
8.7	6	38.96
9	11	70.73
9.3	32	203.75
9.6	34	214.39
9.9	44	274.79
10.2	23	142.28
10.5	22	134.82
10.8	97	588.90
11.1	50	300.76
11.4	39	232.45
11.7	50	295.32
12		
12.3		
12.6		
12.9		
13.2		
13.5		
13.8		
14.1		
14.4		
14.7		
15		