METHODO s.r.l.
modelli e tecnologie per la geologia e l'ambiente

**Commessa n.** 198P/01 **Data** 26/09/01

# PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH

Committente : **Dott. Geol. Antinori Alberto**
Cantiere : **Sant' Ippollito (PU)**

Penetrometro **DPSH Tipo ISSMFE**

Picchetto **1**
Prova n. **1** Del **20/09/01**
Inizio a **0,00** ml
Fine a **-1,20** ml
Q.ta falda **non ril.** ml
Q.ta p.c.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Peso del maglio | **63,5** Kg | Altezza di caduta | **75** cm |
| Angolo punta conica | **90** ° | Sezione punta | **20** cmq |
| Peso aste | **6,3** Kg/ml | Avanzamento | **20** cm |

Note :

Responsabile: Dott. Paolo Spallacci

60020 Castelleretti (AN) - Via V. Veneto, 22
tel. 071/9188636 fax 071/9161795;
C.F.-P.IVA 01480020427 - R.E.A. N. 0145577
C.C.I.A. AN N. 124237/1997
e-mail; methodo@methodo-group.com
Website: www.methodo-group.com

S.G.Q. UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO N° 18/1698D

| Commessa n. 198P/01 | Picchetto: 1 | Prova n. 1 |
|---|---|---|

# PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH

| Prof. | Nc | Rd |
|---|---|---|
| m | N20 | Kg/cmq |
| 0,2 | 1 | 11,75 |
| 0,4 | 1 | 11,60 |
| 0,6 | 17 | 194,68 |
| 0,8 | 32 | 361,85 |
| 1 | 32 | 357,36 |
| 1,2 | 35 | 386,08 |
| 1,4 | | |
| 1,6 | | |
| 1,8 | | |
| 2 | | |
| 2,2 | | |
| 2,4 | | |
| 2,6 | | |
| 2,8 | | |
| 3 | | |
| 3,2 | | |
| 3,4 | | |
| 3,6 | | |
| 3,8 | | |
| 4 | | |
| 4,2 | | |
| 4,4 | | |
| 4,6 | | |
| 4,8 | | |
| 5 | | |

| Prof. | Nc | Rd |
|---|---|---|
| m | N20 | Kg/cmq |
| 5,2 | | |
| 5,4 | | |
| 5,6 | | |
| 5,8 | | |
| 6 | | |
| 6,2 | | |
| 6,4 | | |
| 6,6 | | |
| 6,8 | | |
| 7 | | |
| 7,2 | | |
| 7,4 | | |
| 7,6 | | |
| 7,8 | | |
| 8 | | |
| 8,2 | | |
| 8,4 | | |
| 8,6 | | |
| 8,8 | | |
| 9 | | |
| 9,2 | | |
| 9,4 | | |
| 9,6 | | |
| 9,8 | | |
| 10 | | |

# DPSH Dynamic Probing Super Heavy

| | | | |
|---|---|---|---|
| Picchetto n. | **1** | Prova n. | **1** |
| Cantiere | **Sant' Ippollito (PU)** | del | **20/09/01** |
| Committente | **Dott. Geol. Antinori Alberto** | | |
| Livello falda | **non ril.** ml | | |

