Sicep di Baldi Simone e Polenta Ruggiero snc
Viale della Repubblica, 40
60030 Santa Maria Nuova (AN)

Riferimento: 010-2-05

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 1
TABELLE VALORI DI RESISTENZA

- indagine : Dott. Pergolini
- cantiere : Sant'Ippolito
- località : Sant'Ippolito
- note :

- data : 10/02/2015
- quota inizio : p. c.
- prof. falda : Falda non rilevata
- pagina : 1

Prof.(m)	N(colpi p)	Rpd(kg/cm²)	N(colpi r)	asta
0,00 - 0,20	1	10,5	----	1
0,20 - 0,40	1	10,5	----	1
0,40 - 0,60	2	19,3	----	2
0,60 - 0,80	2	19,3	----	2
0,80 - 1,00	4	38,6	----	2
1,00 - 1,20	4	38,6	----	2
1,20 - 1,40	4	38,6	----	2
1,40 - 1,60	3	26,7	----	3
1,60 - 1,80	3	26,7	----	3
1,80 - 2,00	4	35,6	----	3
2,00 - 2,20	6	53,5	----	3
2,20 - 2,40	4	35,6	----	3
2,40 - 2,60	3	24,8	----	4
2,60 - 2,80	4	33,1	----	4
2,80 - 3,00	5	41,4	----	4
3,00 - 3,20	6	49,7	----	4
3,20 - 3,40	6	49,7	----	4
3,40 - 3,60	5	38,7	----	5
3,60 - 3,80	5	38,7	----	5
3,80 - 4,00	4	30,9	----	5
4,00 - 4,20	4	30,9	----	5
4,20 - 4,40	4	30,9	----	5
4,40 - 4,60	4	29,0	----	6
4,60 - 4,80	4	29,0	----	6
4,80 - 5,00	3	21,8	----	6
5,00 - 5,20	4	29,0	----	6
5,20 - 5,40	10	72,6	----	6
5,40 - 5,60	10	68,3	----	7
5,60 - 5,80	17	116,2	----	7
5,80 - 6,00	20	136,7	----	7
6,00 - 6,20	16	109,3	----	7
6,20 - 6,40	13	88,8	----	7
6,40 - 6,60	10	64,6	----	8
6,60 - 6,80	6	38,7	----	8
6,80 - 7,00	6	38,7	----	8
7,00 - 7,20	5	32,3	----	8
7,20 - 7,40	4	25,8	----	8
7,40 - 7,60	5	30,6	----	9
7,60 - 7,80	7	42,8	----	9
7,80 - 8,00	14	85,7	----	9
8,00 - 8,20	13	79,6	----	9
8,20 - 8,40	5	30,6	----	9
8,40 - 8,60	13	75,6	----	10
8,60 - 8,80	12	69,8	----	10
8,80 - 9,00	21	122,2	----	10
9,00 - 9,20	100	581,7	----	10

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : **TG 63-100 ISM.C**
- M (massa battente)= **63,50** kg - H (altezza caduta)= **0,75** m - A (area punta)= **20,43** cm² - D(diam. punta)= **51,00 mm**
- Numero Colpi Punta N = N(**20**) [δ = 20 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : **NO**

Software by: Dr.D.MERLIN - 0425/840320