GEOCON
STUDIO ASSOCIATO PER LA GEOLOGIA E LA SICUREZZA

Commessa 371/06

Committente: MA.TI. S.R.L.

Località: Via Raffaello, 154
Sant'Ippolito

SONDAGGIO S2

Perforazione
A SECCO 220 mm

Assistenza Perforazione
Geol. ANGELO RENZONI

Sonda
TRIVELSONDA

Data 14 Marzo 2006

Quota
PIANO CAMPAGNA

Spess.	Prof. m p.c.	Stratigrafia	Campioni	Descrizione	P. P. Kg/cm2	T. V. Kg/cm2	R.Q.D. 25 50 75 100	Wn % 10 20 30	S.P.T. Prof.	S.P.T. N 15-30-45	Unità Geologica	H2O	Piezom.	Rivest.	Inclinom.
4.80	4.80			Riporto antropico							Riporto antropico	▽			
0.90	5.70			Sabbie cementate giallastro scure in straterelli di potenza centimetrica alternate a strati di arenaria debolmente cementate sempre di potenza centimetrica (5-12m); presenti rari straterelli di potenza centimetrica di argille marnose color nocciola. (F. COLOMABACCI)							Substrato				
4.30	10.00			Argille marnose di colore grigiastro scuro e azzurro alternate a sabbie cementate di colore giallastro o azzurro sempre in straterelli di potenza centimetrica (F. COLOMBACCI)											

LEGENDA CAMPIONI
C DISTURBATO
SH INDISTURBATO SHELBY
O INDISTURBATO OSTERBERG
M INDISTURBATO MAZIER

NOTE

ALLEGATO